

Battez la concurrence en profitant des solutions d'impression intégrées Fiery, VUTEk et APPS d'EFI. Rendez-vous sur notre site Web www.efi.com.

Print to Win

EFI (www.efi.com) est le leader mondial des serveurs et contrôleurs d'impression numérique couleur, des imprimantes très grand format et des encres, des systèmes d'impression à jet d'encre industriels, ainsi que des solutions de gestion de l'impression, Web-to-print et d'épreuve. EFI consacre tous ses efforts à offrir aux clients un avantage concurrentiel avec des solutions primées et évolutives, allant de la création à l'impression, afin d'optimiser la productivité et d'accroître les bénéfices. EFI compte 23 agences à travers le monde.

ColorWise, Command WorkStation, DocBuilder Pro, DocStream, EDOX, EFI, Fiery, le logo Fiery, Fiery Driven, le logo Fiery Driven, OneFlow, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, PrintSmith, PrintSmith Site, Prograph, Proteus, RIP-While-Print et VUTEk sont des marques déposées de Electronics for Imaging, Inc. auprès du Bureau Américain des Brevets et des Marques et de certaines instances internationales. Bestcolor est une marque déposée de Electronics For Imaging GmbH auprès du Bureau Américain des Brevets et des Marques. ADS, AutoCal, Auto-Count, Balance, BioVu, Build, ColorCal, Digital StoreFront, Estimate, Fiery Link, Fiery Prints, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Intelligent Device Management, Jetrion, le logo Jetrion, Logic, MicroPress, Printcafe, PSI, PSI Flexo, RIPChips, Scan, SendMe, Splash, Spot-On, VisualCal, WebTools, le logo EFI, les logo Fiery Prints et Essential to Print sont des marques déposées de Electronics for Imaging, Inc. Best, le logo Best, Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof, et Screenproof sont des marques déposées de Electronics For Imaging GmbH. Tous les autres termes et noms de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. © 2007 Electronics for Imaging

EFI France Sarl
Immeuble Atria, 5 place des Marseillais
94227 Charenton-le-Pont Cedex. France
tel +33 [0]1 41 79 00 00
fax +33 [0]1 43 75 87 77
www.efi.com

VUTEK (A Division of Electronics for Imaging)
Ikaroslaan 9, 1930 Zaventem, Belgium
tel +32 2 749 9420
fax +32 2 749 9465
www.efi-vutek.com

U145.08.07_FR



QS3200r

Qualité d'impression haute définition et productivité « roll-to-roll »

Solutions très grand format



Distinguez-vous de la concurrence.

L'imprimante « roll-to-roll » (bobine à bobine) à séchage UV, VUTEK® QS3200r d'EFI™ est la dernière imprimante de la famille VUTEK® QS primée du leader de l'impression très grand format. Sa capacité d'impression haute définition (technologie HDP ou High-Definition Print) alliée à ses rythmes de production élevés rendent la VUTEK QS3200r idéale pour les fabricants d'enseignes, les sérigraphes et les fournisseurs d'impression qui souhaitent compléter ou remplacer leur sortie UV ou à base de solvant avec une qualité sans compromis et une capacité « roll-to-roll » à UV.

La technologie d'impression VUTEK HDP d'EFI atteint une qualité d'image de l'impression très grand format sans précédent. À l'instar du HDTV dans le domaine du home cinéma, cette technologie exclusive révolutionne l'impression durable à UV pour extérieur. HDP combine une résolution d'impression maximale de 1 080 ppp, 172 m²/h, en mode 8 couleurs interchangeable en technologie d'image Fast-4™, alors que les technologies de lissage de VUTEK et de traitement d'image EFI Fiery XF permettent à la VUTEK QS3200r d'imprimer des images éclatantes et du texte d'une précision incroyable. À l'égal de tous les moteurs d'impression VUTEK, la VUTEK QS3200r offre cette qualité aux vitesses les plus élevées du secteur. Avec elle, vous pouvez vous engager à livrer plus rapidement que jamais des PLV, affiches ou banderoles, ou toute autre forme d'application de très grand format avec une qualité irréprochable.



Constatez les résultats !

La satisfaction de vos clients augmente, les contrats se renouvellent et votre réputation d'excellence et de fiabilité se renforce.

Faites l'expérience de l'avantage VUTEK

En utilisant les imprimantes VUTEK, votre travail se distingue de celui de la concurrence et vous atteignez la productivité de gros volumes requise pour répondre aux demandes exigeantes des clients et remporter de nombreux contrats.



Garantie d'une haute qualité d'image et de la productivité.



La VUTEK QS3200r imprime sur une grande variété de supports flexibles présentant jusqu'à 3 mm d'épaisseur et 3,2 m de large, à une vitesse maximale de 172 m² par heure et jusqu'à 1 080 ppp.

Elle offre une productivité et une qualité d'image supérieures. Pour le texte, elle offre une impression à quatre points idéale pour les affichages pour PLV.

Combinée à notre puissant RIP de production EFI Fiery XF, la VUTEK QS3200r vous permet d'accroître votre productivité dès aujourd'hui et de préparer le terrain en vue d'intégrer demain vos activités en plein essor à d'autres produits EFI.



Développement de l'activité

Contrairement à d'autres imprimantes « roll-to-roll » à UV, la VUTEK QS3200r d'EFI associe la haute qualité d'image, qui distinguera votre travail de celui de la concurrence, à la productivité de gros volumes requise pour répondre aux demandes exigeantes des clients et remporter de nombreux contrats.

Pourquoi choisir entre la qualité et la rapidité ?

La VUTEK QS3200r vous offre les deux ! Quelle que soit l'application, VUTEK est la solution.

L'avantage EFI VUTEK

Le marché actuel de l'impression évolue rapidement. Les charges y sont lourdes et la concurrence féroce. Aussi votre entreprise doit-elle se démarquer de ses concurrents. EFI propose une offre incomparable : une impression très grand format et des encres de qualité associées à une technologie RIP et à des systèmes de gestion professionnels automatisés optimisés. Nous sommes leader du marché des technologies d'impression et les services, l'assistance et les produits évolutifs que nous vous offrons accentuent la réussite de votre entreprise au-delà de l'imprimante même. Il en résulte un véritable avantage concurrentiel, permettant l'optimisation des capacités et fonctionnalités.

- Décorations de flottes et de véhicules PLV
- Signalétiques et graphismes intérieurs et extérieurs
- Graphismes de salons
- Affichages rétro éclairés – jour et nuit
- Affiches
- Graphismes d'extérieur à long terme
- Banderoles
- Habillages de bus
- Représentations murales





Services et assistance inégalés.

Dans le secteur extrêmement dynamique de l'impression de labeur, les temps d'arrêt sont l'ennemi à combattre. Les travaux qui vous seront confiés demain dépendent de votre capacité à livrer aujourd'hui des impressions de qualité, en respectant les délais. EFI dispose du savoir-faire en matière de formation, de service, de consommables et de pièces détachées requis pour assurer à votre imprimante VUTEK QS3200r des performances optimales et une qualité d'impression à la hauteur de vos exigences. Vous pouvez compter sur nous pour rester une référence du secteur en matière d'assistance et de formation car nous savons que le service est un facteur essentiel pour vous.



Encres VUTEK pour votre image

Votre succès dépend des encres que vous utilisez. Chez EFI, nous sommes spécialisés dans la fabrication des meilleures encres du marché. Nos encres VUTEK sont conçues pour permettre à vos clients d'obtenir des images de qualité exceptionnelle sur l'ensemble de notre gamme d'imprimantes. Aucune autre encre n'offre de telles performances → en matière de pureté, d'homogénéité et de longévité.



RIP de production EFI Fiery XF

EFI Fiery XF est un RIP de production conçu pour traiter de gros volumes et offrir une gestion des couleurs optimale tout en respectant les délais les plus serrés. Il tire parti de l'ensemble des fonctions de qualité d'image et de production de la VUTEK QS3200r pour assurer des résultats exceptionnels à chaque impression. Particulièrement souple, ce RIP de production apporte à vos clients la vitesse, la productivité et la grande homogénéité des couleurs qu'ils exigent. Il maximise également le retour sur investissement actuel de votre parc informatique en améliorant les impressions et en réduisant les délais de production, ce qui se traduit par une augmentation de vos bénéfices et une diminution des délais d'exécution.

Fiery XF exploite les logiciels hautes performances EFI Bestcolor® Technology pour conférer rapidité, productivité élevée et qualité des couleurs exceptionnelle aux imprimantes très grand format VUTEK.



Solutions EFI Print MIS

Les systèmes informatiques de gestion d'impression EFI (EFI Print MIS) tels que EFI Hagen™ et EFI Logic™, établis comme des standards sur le marché de l'impression, gèrent l'ensemble de vos opérations professionnelles, de la préparation des devis au traitement des commandes en passant par la collecte des données sur le terrain, la gestion des inventaires, la facturation et la comptabilité. Contrairement à d'autres solutions, ces systèmes de gestion sont utilisés par la quasi-totalité des membres de l'équipe, qui reçoivent en temps réel des informations leur permettant de rationaliser leur travail et de rendre les processus plus efficaces et plus rentables à chaque phase du cycle de production.

Les produits EFI Print MIS, en fournissant une solution qui s'intègre à la gestion des ateliers, à la communication et au flux de production, vous permettent de tirer pleinement parti de vos imprimantes numériques VUTEK et d'autres équipements de production.



Spécifications

VUTEK QS3200r

Fonctionnalités et atouts

- Impression UV 8 couleurs pour une qualité d'image supérieure avec la technologie Fast 4™ interchangeable.
- Impression haute définition 1 080 ppp.
- Impression de qualité jusqu'à 172 m²/h.
- Capacité multibobine.
- Excellente qualité d'image.
- Lissage VUTEK.
- Conception robuste, prévue pour une production 24 heures sur 24.
- Aucune émission de composés organiques volatils dangereux.

Gestion des supports

- Format : feuilles et alimentation continue d'une largeur maximale de 3,2 m.
- Type : flexible d'une épaisseur maximale de 3 mm par impression roll-to-roll (bobine à bobine).

Technologie d'impression

- Technologie Seiko du jet d'encre piézo contrôlé.
- VUTEK QS3200r : paramétrable en 540 ou 1 080 ppp.
- Imprimante garantie un an (y compris les pièces détachées, la main d'œuvre • et les têtes jet d'encre Seiko).
- Assistance technique 24/24 et 7/7.

Formats

- Tous les formats de fichiers standard, y compris les formats PostScript®3™, EPS, TIFF, PDF et RVB/CMJN.

Considérations environnementales

- Air comprimé : 95 psi min. à 0,1 m³/min – air sec uniquement (non inclus).
- Température : de 20 à 29 °C.
- Humidité : de 20 à 80 % (sans condensation).

- Poids : 1 834,1 kg.
- Hauteur : 147 cm.
- Largeur : 574 cm.
- Profondeur : 160 cm.
- Electricité : alimentation monophasée, 70 A, 200-240 V.

RIP de production EFI Fiery XF

- Architecture client/serveur pour un fonctionnement à distance décentralisé.
- Nombre illimité de clients pour la configuration simultanée de plusieurs tâches.
- Gestion et configuration complètes des tâches à partir des environnements Macintosh® et PC.
- Interface utilisateur intuitive et moderne permettant d'accéder d'un simple clic à l'ensemble des paramètres de tâches.
- Outils de couleur avancés conviviaux, intégrant des assistants pour en faciliter l'utilisation, pour une qualité de couleur homogène correspondant au résultat attendu.
- Puissantes fonctions de production, notamment d'imbrication, de répétition, de mise à l'échelle et de mise en page (configuration automatisée souple et personnalisée).
- Gestion avancée des couleurs ICC pour une qualité fiable et une couleur de qualité éprouvée sur les imprimantes de production.
- Puissante fonction de recalibrage, qualité et vitesse d'impression supérieures.
- Flux de processus illimité et configuration de Hot Folders.
- Module de sortie de fichiers pour les fichiers de gestion des couleurs, permettant d'étendre votre gamme de services.
- Évolutivité : plate-forme polyvalente conçue pour évoluer avec vos besoins au fur et à mesure de l'accroissement de votre activité.

- Serveur de RIP central, conçu pour piloter les imprimantes très grand format VUTEK, les imprimantes de production, les imprimantes d'éprouvage et les systèmes xérogaphiques Fiery (option). Effectuez l'éprouvage de votre impression sur une autre imprimante simulant votre imprimante VUTEK et réalisez, sur votre imprimante VUTEK, des tirages d'impression plus faciles à vendre.

- Interface utilisateur et manuels multilingues.
- Plate-forme exclusive pour une plus grande intégration des logiciels de flux commerciaux EFI.

Alternative au RIP Colorburst®

- Interface utilisateur graphique intuitive pour un fonctionnement et un calibrage aisés.
- Interface utilisateur graphique multilingue.
- Gestion des couleurs ICC.
- Fonction de mise en page pour simplifier des tâches d'impression complexes.
- Prise en charge automatisée de la découpe de contours.
- Innovant mode d'émulation des épreuves.

Encres

- Les encres VUTEK sont fournies dans des réservoirs de 3,25 litres disponibles en cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair, jaune clair et noir clair.